

NEW HAMPSHIRE



Kura z Ameriky

NH – Pôvod

Kedy? : začiatky - 1910 ako kmeň Rhode Island - Red

Kde ? : Amerika - Rhode Island

Čo sa požadovalo?

- Rýchle operovanie ,rýchly rast ,
- Skoré dospievanie,
- Veľké vajíčka a dobrá kvalita mäsa

Prvý štandard : USA

Standard of Perfection in 1935

Import do Europy : po 2 sv. vojne ako hospodárske plemeno



NH - prečo chovať hempšírky ?

- **produkcia mäsa.**
- **produkcia vajec .**
- **rýchly rast .**
- **odolnosť .**
- **rannosť.**
- **Veľké rozšírenie a dostatočná populácia v regionoch.**

NH - Celkový dojem

- Stredne ťažké, silná, ale živá pohyblivá kura.
- Dobře zaoblený tvar.
- Stredne vysoký, široký postoj.



Prečo ?

NH úžitkovost

Mäso , vajcia , a zdravé odchovy.



NH - Typ

**Všetky znaky Hempšírky musia ako celok tvoriť
harmonickú figuru.**

Hempšírka nieje :

žiadna suchá Rodajlendka

žiadna tučná Orpingtonka

žiadna padajúca Barnaveldka

žiadna dlhonohá Langschanka



Hempšírka je Hempšírka !!!

Stredne veľká – viac plochá ako gulatá.

Hlava musí svojou veľkosťou byť v harmonii s telom .

Hrebeň ,lalok a zobák musia medzi tvoriť harmonický celok.



Hodnotíme:
Harmoniu
Veľkosť
Tvar
Eleganciu



Chyby a nedostatky:

Dlhá hlava- veľakrát je to následok choroby.

Hrubá hlava .

U kohútou – samičia hlava- (pohlavný výraz).



**Jednoduchý ,stredne veľký,
s pevne nasadenými 4-5 zubmi. Zástavica sleduje týl hlavy ale
neprilieha .**

Veľkosť hrebeňa musí byť s veľkosťou hlavy a lalokmi v harmónii .

Hodnotíme :
veľkosť ,tvar,
rezanie zubov,
nesenie zástavice
, počet zubov .



NH – Hrebeň – chyby a nedostatky

Príliš veľký alebo príliš malý hrebeň, Hrubý v štruktúre tkaniva,

Chyby zubov: Nepravidelné rezanie .

Dvojzub, trojzub , M zub, bočný zub , medzizub ,pilovité a ihlové zuby,

Chyby zástavice: do strany nesená ,alebo výrazne zodvihnutá zástavica



Best of best

NH – Hrebeň



Stredne dlhé pravidelné ,bez záhybov.

Laloky musia s veľkosťou hlavy ako i hrebeňa byť v harmónii

Hodnotíme: Veľkosť , dĺžku , tvar , štruktúru tkaniva.

Chyby a nedostatky : Nerovnomerné , príliš dlhé, príliš krátke, alebo veľmi kornútové laloky



Dlhšie ,hladké sýto červené.

Hodnotíme:

Farbu , veľkosť , štruktúru

Chyby a nedostatky :

Zábel v ušnici. (viac ako 50% - vyradujúca chyba)



Veľké – oranžové až červené -živé .

Hodnotíme:

Farbu , farbu a tvar pupilly

Chyby a nedostatky :

Rybie oko.

Vyradujúca chyba

Príliš svetlá farba oka !!

Tu berieme do úvahy
vek a znáškové obdobie
(u 0,1)



Silný –stredne dlhý.

Pri zlatohnedých a zlatohnedých s modrou kresbou nažltlý až rohový .

U bielych žltý

Hodnotíme :

Tvar,veľkosť ,silu a dĺžku.

Chyby a nedostatky :

Dlhý zobák,

Krivý,dravčí , papagajčí

neuzavretý alebo skrížený- vyradujúca ch.

Príliš svetlá farba - Tu berieme do uvahy vek , a u 0,1i znáškové

Hodnotíme ako želanie (intenziv.f.z)



- Hladká s jemnou štruktúrou ,červená.

Hodnotíme :

Farbu , štruktúru tkaniva.

Chyby a nedostatky:

Zabelenie.

(viac ako 25%-- Vyradujúca chyba.


Svetlá farba .

(súvisí zo zdravím)


Hrubá štruktúra tkaniva .



**Stredne dlhý , široký ,hlboký a dobre zaoblený,
s plným a širokým bruchom**





Hodnotíme:
tvar trupu , z
každej strany,
dĺžku trupu,
hĺbkú trupu ,
nesenie trupu,
Veľkosť
(telesný rámec),
osvalenie .
plnosť brucha ,
(hlavne u 0,1)



„Pri kurách požadujeme“

Primeranú strednú dĺžku , šírku ,hlbku a dobré zaoblenie

Plné a široké brucho



Chyby a nedostatky

Krátký trup: ,príliš zavalitá postava, obdlžníkový tvar , trojuholníkový tvar .



Chýbajúca línia brucha , Málo výrazné brucho u 0,1.



**Hlboké , široké , dobre zaoblené,
Prsná kosť je relatívne vpred vysunutá.**

Hodnotíme:

Tvar prs: šírka , zaoblenie , nesenie prs, hlbu , zmäsilosť a osvalenie,.



Ploché prsia, úzke prsia, príliš vysoko nesené prsia,



**Stredne dlhý , v zadnej časti zaoblený,
Záves je bohatý ,spadajúci na ramená.**

Hodnotíme:


Dĺžku a silu, utváranie závesu - bohatosť

Chyby a nedostatky :

krátky – nehotový záves , riedky záves .



Stredne dlhý , široký ,
zľahka prehnutý , v oblasti sedla bez výrazného zlomu nahor
stúpajúci. Sedlo - široké , zaoblené do strán bez podušiek.



Hodnotíme:

Dĺžku , šírku , tvar chrbtovej linie a
kontinualitu prechodu .

Šírku sedla ,



Chyby a nedostatky

Plochý a dlhý chrbát ,krátky chrbát, Výrazný lom v sedle .



Zaoblené ,nie príliš vystupujúce

Hodnotíme:
Šírku a zaoblenie .

Chyby a
nedostatky
Úzske ramená,
Alebo príliš
vystupujúce



Stredne dlhé a veľké, dobre zložené , pevne k telu priľahlé.

Hodnotíme:

Pozíciu - Líniu držania , Priľahlosť k telu, Uzavretie

Chyby a nedostatky :

Nízko nesené , zvesené kr. Nožnicové krídla – vyradujúca chyba.
„ tvar ako aj šírku letiek –hodnotíme v štruktúre operenia.



New Hampshire : Zuffa 2014



**Stredne dlhý , dobre široko nesený ,
Kosiere sú stredne dlhé a široké .
Kormidlové perie široké , prikryté krytom.**

Hodnotíme :

Uhol nesenia , šírku nasadenia , tvar a dĺžku kosierov ,
dĺžku a šírku kormidlových pier .



Nízko alebo príliš vysoko nesený chvost .

Príliš otvorený chvost ,

Príliš dlhé alebo krátke kosiere, alebo kormidlové perá.

Príliš úzke kosiere alebo kormidlové perá .



NH – Holene ,beháky, prsty .

**Holene : stredne dlhé ,
dobre viditeľné a osvalené**

Beháky: : rovné , stredne dlhé , hladké , žlté

Prsty : Rovné dobre vystreté

Hodnotíme: Výšku a šírku postoja

Viditeľnosť –dĺžku a osvalenie holení .

Dĺžku, farbu , silu a „hladkonohosť „behákov

Tvar a nesenie prstou .



Chyby a nedostatky :

Príliš vysoký alebo nízky postoj,

Operené beháky,

Málo výrazné holene ,

Príliš svetlá farba behákov.

Široké a pevné .

Hodnotíme :

Štruktúru – šírka operenia . Bohatosť a priláhosť k telu .
Šírku letiek a kormidlových pier , počet letiek.

Chyby a nedostatky :

Úzke letky alebo kormidlové perá,
Podušky v sedle alebo na bokoch . Riedke operenie.
Viac alebo menej letiek (počet)



Sliepka:

v hlavných znakoch zodpovedá kohútovi až na pohlavím podmienené znaky .

Brucho : veľmi široké a plné viac výrazné

Chvost : stredne dlhý zo širokými kormidlovými perami široko nesený.

Hodnotíme :

Tvar trupu: šírku hĺbku a dĺžku. Tvar brucha . Tvar chvosta.

Body hlavy .



Chyby a nedostatky

Málo výrazné brucho, úzky chvostpríliš nízky postoj. Výrazné podušky, Operené beháky,

Svetlé beháky alebo svetlý zobák - „POZOR „ znáškové obdobie.



Príliš plochý alebo úzky chrbát.
Príliš krátky a zaoblený tvar tela.
Ploché prsia.
Príliš vysoký alebo nízky postoj.
Hrubá alebo jemná kostra.
Zabelená ušnica.

Typ – Figura
Šírka trupu
Híbká trupu
Chrbtová linia
Postoj
Tvar chvosta
Tvar prs
Uhol nesenia trupu
Hlava



!! Trojtón sfarbenia !!

NH – zlatohnedá

Kohút: Hlava zlatohnedá, krčný záves: zlatohnedý , v spodnej časti ľahká čierna kresba podľa možnosti skrytá .

Sedlový záves :o niečo tmavší ako krčný , „bez kresby „
Chrbát ,ramená a kryt krídel lesklý gaštanovohnedý.

Trojton medzi krčným závesom,sedlovým závesom a krytom krídel musí byť zjavný .

Prsia a ostatné operenie je svetlo zlatohnedé.



Ručné letky zlatohnedé s čiernou kresbou prechádzajúcou pozdĺž brka na vonkajšej zástavici, avšak nie je žiadúce aby prebiehla pozdĺž celej dĺžky (obr.dole)

Ramenné letky :Vnútoraná zástavica zlatohnedá s čiernou kresbou .
Vonkajšia zástavica sýto zlatohnedá .



NH - zlatohnedá chvost

Kormidlové perie čierne, jemný hnedý lem na okraji je prípustný .
Kosiere sýto čierne so silným leskom.
Malé kosiere čierne, úzky hnedý lem je želateľný .
Operenie kohúta by malo vykazovať výrazný lesk .



NH - zlatohnedá -podsada



NH – zlatohnedá 0,1

Sliepka: Hlava zlatohnedá, krčný záves: zlatohnedý , s krátkou čiernou kresbou v spodnej časti.

Farba trupu je svetlejšia a rovnomernejšia ako u kohúta .
Zodpovedá zhruba farbe na prsiach kohúta.

Farba letiek zodpovedá kohútovi.

Kormidlové perie je čierne hnedý lem sa toleruje .

Perá krytu chvosta čierne hnedo lemované .

Horné perá ktytu chvosta čierne podľa možnosti s hnedým lemom .



Výrazne flakatá farba krycieho operenia.

Príliš tmavý alebo príliš svetlý ton krycieho operenia .

Kresba v sedle .

Vysoko siahajúca kresba krčného závesu u sliepok .

Čerň v krytu krídel alebo v operenia trupu.

Úplne chýbajúca kresba letiek .

Šedá, alebo iná veľmi odlišná farba podsady .

Zábely .

NH - ďalšie farebné rázy

Zlatohnedá s modrou kresbou :

U farebného rázu zlatohnedá s modrou kresbou je čierna kresba zlatohnedého rázu nahradená farbou modrou




Biela:

Čistobiele sfarbenie po celom tele ,bez žltého nádychu . Zobák a beháky žlté .

Dôraz sa kladie na Typ.



NH - zlatohnedá



NH biela





Pre Klub chovatelů Hempširek ČSCH .

Spracoval Žuffa Peter.

Prezentácia musí byť doplňovaná hlasovým komentárom .

2014